



Insta | *Sterckeman.*

Colección | 2019



ES

¡Eso es el efecto Sterckeman!

Sterckeman.
VIAJE DIRECTO A LA FELICIDAD



○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
DIMENSIONES Y PESOS				
Número de plazas	3	3	5	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Longitud interior (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Altura total (m)/ Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Anchura interior (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	630	730	890	1000
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	664	794	954	1068
M.M.A. (kg)	750/850/1000	850/900/1000	1000/1100/1300	1100/1200/1300
Perímetro de avance (m) +/-5%	7,77	8,47	8,97	9,47
Dimensiones rueda de recambio	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
CHASIS / CARROCERÍA				
Amortiguadores (3kg)	O	O	O	O
Estabilizador AKS (3kg)	O	O	O	O
Portón lateral exterior (75x30cm) (2kg)	O	O	O	O
Garaje (100x65cm)	-	-	O	-
Garaje (105x105cm)	-	-	-	O
Ventanas abatibles	3	3	5	6
VIVIENDA				
Claraboya panorámica 70x50cm (2kg)	O	O	O	O
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O	O
Preinstalacion Aire acondicionado	-	S	S	S
Aire acondicionado (30kg)	-	O	O	O
Calentador de agua 5L (4kg)	-	-	-	O

○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
COCINA				
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (15kg)	-	-	O	O
Depósito aguas residuales con ruedas 30L (5kg)	O	O	O	O
Depósito aguas limpias 25L	S	S	S	-
Depósito aguas limpias 50L	-	-	-	S
CUARTO DE ASEO				
Plato de ducha	-	S	S	S
Columna de ducha + cortina	-	O	-	O
Flexo de ducha	-	-	O	-
WC cassette	-	S (Eléctrica)	S (Manual)	S (Eléctrica)
HABITACIÓN Y CAMAS				
Dimensiones cama anterior	140x195	140x195	140x210	140x210
Dimensiones cama central	-	-	110/95x170	100x170
Dimensiones cama posterior	85/60x190	125x100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Tomas 230V	S 1	S 2	S 2	S 2

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS / CARROCERÍA

- Techo anti-granizo
- Exclusivo aislamiento
- Luz exterior de avance

VIVIENDA

- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Techo LED

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Frigorífico tri-mixto 85L
- Iluminación LED

HABITACIÓN Y CAMAS

- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 12cm)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor

PACK TOURING (8kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (100x40cm)

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	480CP	490PE
DIMENSIONES Y PESOS										
Número de plazas	2	4	4	4	4	4	4	6	4	6
Longitud total incluido enganche (m)	5	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	3,92	4,42	4,62	4,83	4,82	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Longitud interior (m)	3,3	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	680	830	860	860	820	940	920	980	990	1045
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	714	894	928	877	888	1008	988	1048	1054	1126
M.M.A. (kg)	750/850/ 1000	950/1050/ 1200	950/1100/ 1300	1000/1200/ 1300	900/1000/ 1300	1100/1200/ 1500	1100/1200/ 1500	1000/1200/ 1500	1100/1200/ 1500	1150/1300/ 1500
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,04	8,54	8,47	8,67	8,67	9,17	9,17	9,17	9,47	9,47
Dimensiones rueda de recambio	185/70R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14 C	175R14C	175R14 C	175R14 C	185R14C
CHASIS / CARROCERÍA										
Amortiguadores (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Estabilizador AKS (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Patas estabilizadoras reforzadas (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	4	6	4	5	4	5	6	6	6	6
Ventana delantera	S	S	S	S	O	-	S	S	S	S
Cubre lanza (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portón lateral exterior (75x30cm) (2kg)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Portón lateral exterior (100x40cm) (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Garaje (100x65cm)	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Garaje (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S
Preinstalacion Aire acondicionado	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aire acondicionado (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: Equipo de serie / O: Equipo opcional / -: Equipo no previsto

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	480CP	490PE
VIVIENDA										
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (4kg)	-	O	O	-	O	O	O	-	-	O
Aire impulsado (4kg)	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Claraboya panorámica 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Mástil (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
COCINA										
Frigorífico tri-mixto 85L	S 70L	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Frigorífico 140L	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (15kg)	-	O	-	O	-	-	O	O	O	O
Depósito aguas limpias 25L	S	S	-	S	-	-	-	-	-	-
Depósito aguas limpias 50L	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Especiero	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S
CUARTO DE ASEO										
Flexo de ducha (2kg)	O	O	-	-	O	O	-	O	O	O
Columna de ducha + cortina de ducha (7kg)	-	-	O	O	-	-	O	-	-	-
HABITACIÓN Y CAMAS										
Dimensiones cama anterior	180x195 o 120x195	150/145 x200	140x200	200x140	140x195	(85x195) y (85x200) o 195x210	140x200	140x210	150x200	140x210
Dimensiones cama central	-	-	-	-	100x170	-	-	110x170	-	130x170
Dimensiones cama posterior	-	(75x210) x2	170x110	190x120	-	100x210	100/150 x210	(75x210) x2	110/120 x210	(75x210) x2
Colchón "confort" con tejido acolchado (espesor 12cm)	S	S	S	S	S	S (15cm)	S	S	S	S
INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
Tomas 230V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 4	S 5
Pre-instalación de batería	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S
Calefacción en el suelo	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS / CARROCERÍA

- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- Soporte pilotos traseros en ABS
- Cofre delantero integrado de ABS
- Rueda de recambio
- Techo anti-granizo
- Exclusivo aislamiento

VIVIENDA

- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Pre-instalación cableado para TV

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio

CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha

HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor

PACK TOURING (8kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (100x40cm)

PACK SPORTING (4kg)

- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Mosquitera puerta completa
- Cubre lanza

EN OPCIÓN: PACK COMFORT (45kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Paredes con chapa de poliéster + Montantes en el frente
- Calentador de agua Truma-therme 5L + Flexo de ducha
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Portón lateral exterior
- Retro-iluminación en nichos + plano de trabajo
- Panel de control
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15 cm) + Confección cojines
- Puertas de dos colores
- Puerta de entrada de lujo
- Spots con USB

PRECIO ~~3800€~~ **1900€**



○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
DIMENSIONES Y PESOS						
Número de plazas	4	4	4	4	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Longitud exterior carrocería (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Longitud interior (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	980	1100	1020	1100	1150	1150
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1058	1174	1098	1174	1241	1245
M.M.A. (kg)	1100/1200/1500	1200/1300/1500	1150/1300/1500	1200/1300/1500	1300/1500	1300/1500
Aumento técnico MMA	-	-	-	-	1700	1700
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS / CARROCERÍA						
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (12kg)	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	5	8	6	7	7	6
Ventana delantera	S	S	S	O	S	S
Cubre lanza (2kg)	O	O	O	O	O	O
Garaje (100x65cm)	-	-	-	-	-	S
Garaje (105x105cm)	-	-	-	-	S	-
Aire acondicionado (30kg)	O	O	O	O	O	O

○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
VIVIENDA						
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L	S	S	S	S	-	S
Calentador de agua Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	O	O	O	O	S	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O
Mástil (3kg)	O	O	O	O	O	O
Kit Almacenamiento	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Alfombra	-	O	O	O	O	O
Kit Comfort	O	O	O	O	O	O
COCINA						
Depósito aguas limpias 50L	O	O	O	O	O	O
CUARTO DE ASEO						
Cortina de ducha	-	O	-	O	-	-
Flexo de ducha	S	S	S	S	-	S
Columna de ducha + Flexo + Cortina	S	-	S	-	-	S
Columna de ducha + puertas plegables	-	-	-	-	S	-
Ducha separada	-	-	-	-	S	-
HABITACIÓN Y CAMAS						
Dimensiones cama anterior	200x140	(85x195) y (85x200) o 195x210		150x200	140x210	140x200
Dimensiones cama central	-	-		-	180x130	190x110
Dimensiones cama posterior	190x120	100x210		110/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
Tomas 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Pre-instalación de batería (2kg)	O	O	O	O	O	O
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O	O	O	O	O

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- 3ª luz de freno
- Rueda de recambio
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Preinstalación Aire acondicionado
- Exclusiva construcción IRP
- Fijaciones porta bicis superior + inferior

VIVIENDA

- Aire impulsado
- Calefacción de gas TRUMA 3004
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- Espejo iluminado
- Iluminación LED

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
- Depósito aguas limpias 25L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Especiero
- Iluminación LED

CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha

HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15cm)
- Iluminación LED

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrica
- USB

PACK SPORTING (4kg)

- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Mosquitera puerta completa
- Cubre lanza

PACK ARCTIC (39kg)

- Calefacción en el suelo
- Aire acondicionado
- ULTRA HEAT



○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
DIMENSIONES Y PESOS				
Número de plazas	4	4	4	6
Longitud total incluido enganche (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Longitud exterior carrocería (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Longitud interior (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1175	1160	1160	1315
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1264	1249	1249	1404
M.M.A. (kg)	1400/1500	1350/1500	1350/1500	1500/1600/1800
Aumento técnico MMA	1700	1700	1700	-
Perímetro de avance (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
CHASIS / CARROCERÍA				
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (12kg)	O	O	O	O
Ventanas abatibles	8	6	8	7
Cubre lanza (2kg)	O	O	O	O
Garaje (105x105cm)	-	-	-	S
Aire acondicionado (30kg)	O	O	O	O

○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
VIVIENDA				
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L	S	S	S	-
Calentador de agua Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	O	-	O
Calentador de agua Truma-therme 14L (230V/GAZ)	-	-	-	S
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O
Claraboya panorámica Héki 2 (2kg)	O	O	O	O
Mástil (3kg)	O	O	O	O
Alfombra	O	O	O	O
Kit Almacenamiento	-	S 2	-	S 4
COCINA				
Depósito aguas limpias 50L	O	O	O	O
Especiero	S	S	-	S
CUARTO DE ASEO				
Flexo de ducha	S	-	S	-
Cortina de ducha	O	-	O	-
Columna de ducha + flexo + plato + puertas plegables	-	S	-	S
Ducha separada	-	S	-	-
Claraboya con ventilador	-	S	-	S
HABITACIÓN Y CAMAS				
Dimensiones cama anterior	85x200-85x195 o 195x210	150x210	150x200	150x210
Dimensiones cama central	-	-	-	130x190
Dimensiones cama posterior	130/120x210	140x200	110/125x210	75x190/210
Complemento cama enrollado en la mesita	S	-	-	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Tomas 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O	O	O

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- Ventana delantera
- 3ª luz de freno
- Frontal redondeado con ventana adaptada y cofre integrado
- Soporte pilotos traseros de LEDs integrados
- Rueda de recambio
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Pre-instalación Aire acondicionado
- Exclusiva construcción IRP
- Fijaciones porta bicis superior + inferior

VIVIENDA

- Calefacción de gas TRUMA 3004 (excepto 530PE : 5004)
- Aire impulsado
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- Iluminación LED
- Kit Comfort

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
- Depósito aguas limpias 25L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Iluminación LED

CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha

HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15cm)
- Iluminación LED

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrica
- USB
- Pre-instalación de batería

PACK SPORTING (4kg)

- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Mosquitera puerta completa
- Cubre lanza

PACK ARCTIC (39kg)

- Calefacción en el suelo
- Aire acondicionado
- ULTRA HEAT



○ ALIZÉ EVASION	550CP	550LJ
DIMENSIONES Y PESOS		
Número de plazas	4	4
Longitud total incluido enganche (m)	7,60	7,60
Longitud exterior carrocería (m)	6,38	6,38
Longitud interior (m)	5,60	5,60
Altura total (m) / Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1380	1390
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1453	1463
M.M.A. (kg)	1550/1600/1800	1550/1600/1800
Perímetro de avance (m) +/-5%	10,27	10,27
Dimensiones rueda de recambio	195R14C	195R14C
CHASIS / CARROCERÍA		
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O
Ventanas abatibles	7	7
Rueda de recambio (16kg)	O	O
Aire acondicionado (30kg)	O	O
VIVIENDA		
Mástil (3kg)	O	O
Alfombra	O	O
HABITACIÓN Y CAMAS		
Dimensiones cama anterior	150x200	85x200 & 85x210
Dimensiones cama central	-	-
Dimensiones cama posterior	140/150x210	140/150x210
Complemento cama enrollado en la mesita	S	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
Tomas 230V	S 6	S 6
USB	S 2	S 2
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Tapacubos
- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Luz exterior de avance
- Ventana delantera
- 3ª luz de freno
- Cubre lanza
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Preinstalación Aire acondicionado
- Exclusiva construcción IRP
- Fijaciones porta bicis superior + inferior

VIVIENDA

- Calefacción de gas / Calentador de agua COMBI 6
- Aire impulsado
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Mosquitera puerta completa
- Gran claraboya panorámica HEKI 2
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- TV tomas externa
- Iluminación LED
- Kit Comfort

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Entrada de gas exterior
- Extractor de humos
- Frigorífico 140L Slim Tower
- Depósito aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Especiero
- Iluminación LED

CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha
- Flexo de ducha
- Puertas plegables
- Cortina de ducha

HABITACIÓN Y CAMAS


- Somier de láminas con pie de mantenimiento
- Apertura asistida del somier
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 17cm)
- Colcha de cama
- Iluminación LED

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrica (I-Net + I-Box)
- Pre-instalación de batería

○ DISTRIBUCIÓN


Easy




EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 430PE • 4,50 x 2,15 m




EASY 496 PE • 5,00 x 2,15 m


Starlett




STARLETT 330CP • 3,30 x 1,95 m




STARLETT 380CE • 3,80 x 2,15 m




STARLETT 395CP • 4,00 x 2,15 m




STARLETT 400UL • 4,20 x 2,15 m




STARLETT 420CP • 4,20 x 1,95 m




STARLETT 450LJ • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470CP • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 470PE • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 480CP • 5,00 x 2,15 m




STARLETT 490PE • 5,00 x 2,15 m




○ DISTRIBUCIÓN


Evolution




EVOLUTION 400UL • 4,20 x 2,15 m




EVOLUTION 460LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m



EVOLUTION 480CP • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE • 5,20 x 2,15 m


Alizé
Trend




ALIZÉ TREND 460LJ • 5,00 x 2,15 m



ALIZÉ TREND 475CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 480CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 530PE • 5,60 x 2,15 m

Alizé
Evasion



ALIZÉ EVASION 550CP • 5,60 x 2,15 m



ALIZÉ EVASION 550LJ • 5,60 x 2,15 m



VIAJE DIRECTO A LA FELICIDAD