



*DATOS TECNICOS - TEMPORADA 2018 - 2019*



Modelo	Motorización	GLAMYS			GLAMYS			MC4			MC4		
		326			322			331			339		
	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Cilindrada CV		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha		2992			2907			2913			3007		
Carga útil		508			593			587			493		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha		3057 / 3057			3013 / 3013			2913 / 2913			3007 / 3007		
Carga útil		593 / 793			637 / 837			737 / 937			643 / 843		
Masa remolcable kg (con freno)		2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche		6			7			4			4		
5ª Plaza noche		-----			-----			-----			-----		
Plazas homologadas (3500 kg)		6			7			4			4		
Plazas homologadas (3650 kg)		6			7			4			4		
Plazas homologadas (3850 kg)		6			7			4			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		Opt			Opt			Opt			Opt		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg	-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		-----			-----			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)		110 Lit.			118 Lit.			115 Lit.			115 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.		100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico		150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			142 Lit.		
Horno	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Calefacción ALDE	60 kg	-----			-----			-----			-----		
Suelo calefactado	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg	-----			-----			STD			STD		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	Motorización	MC4			MC4			MC4			MC4			MC4		
		360			367			373			375			379		
		FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
	Peso OPT	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrada CV		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha		3057			3077			3072			3072			3072		
Carga útil		443			423			428			428			428		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha		3057 / 3057			3077 / 3077			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carga útil		593 / 793			573 / 773			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Masa remolcable kg (con freno)		2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche		4			4			4			4			4		
5ª Plaza noche		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Plazas homologadas (3500 kg)		5			5			5			5			5		
Plazas homologadas (3650 kg)		5			5			5			5			5		
Plazas homologadas (3850 kg)		5			5			5			5			5		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)		100 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.		100 Lit.			100 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico		142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Calefaccion ALDE	60 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
Suelo calefactado	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg	STD			STD			STD			STD			STD		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	Motorización	MC4			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
		381			373			375			379			381		
	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Cilindrada CV		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha		3157			3072			3072			3072			3157		
Carga útil		343			428			428			428			343		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha		3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carga útil		487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Masa remolcable kg (con freno)		2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche		4			4			4			4			4		
5ª Plaza noche		-----			Opt			Opt			Opt			-----		
Plazas homologadas (3500 kg)		4			5			5			5			4		
Plazas homologadas (3650 kg)		4			5			5			5			4		
Plazas homologadas (3850 kg)		4			5			5			5			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg	-----			Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			STD			STD			STD			STD		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			-----			-----			-----			-----		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)		100 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			100 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.		135 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico		150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Calefaccion ALDE	60 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
Suelo calefactado	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg	STD			-----			-----			-----			-----		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	Motorización	Peso OPT	GLAMYS	GLAMYS	MC4	MC4
			326	322	331	339
			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
<b>Claraboya anterior Living</b>						
Claraboya transparente anterior (40x40cm)			-----	-----	-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE			-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg		STD	STD	-----	-----
Claraboya anterior manual HEKI III (60x90 cm)	6 kg		-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior cocina</b>						
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)			STD	STD	STD	STD
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)	1 kg		Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Claraboya baño</b>						
Claraboya baño transparente (28 x 28 cm)			-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>						
Claraboya posterior transparente (40x40cm)			STD	STD	STD	STD
Claraboya posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg		-----	-----	-----	-----
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg		Opt	-----	Opt	Opt
Plataforma porta TV	4 kg		STD	STD	STD	STD
Colchón de la cama cubierta	2 kg		Opt	Opt	Opt	Opt
Cama mansarda elevable			-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica			-----	-----	STD	STD
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)			STD / ----- /-----	STD / ----- /-----	---/STD/STD	---/STD/STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual			Opt	-----	-----	-----
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera			STD	STD	STD	STD
Alfombrillas de moqueta en cabina	7 kg		Opt	Opt	Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula	4 kg		Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurecedores cabina plegados Integral	8 kg		Opt	Opt	Opt	Opt
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero	8 kg		Opt	Opt	Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR	11 kg		Opt	Opt	Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior	1 kg		Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	Motorización	Peso OPT	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
			360	367	373	375	379
			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
<b>Claraboya anterior Living</b>							
Claraboya transparente anterior (40x40cm)			-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE			-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)			8 kg	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior manual HEKI III (60x90 cm)			6 kg	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior cocina</b>							
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)			STD	STD	STD	STD	STD
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)			1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Claraboya baño</b>							
Claraboya baño transparente (28 x 28 cm)			-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>							
Claraboya posterior transparente (40x40cm)			STD	STD	STD	STD	STD
Claraboya posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)			8 kg	-----	-----	-----	-----
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)			6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Plataforma porta TV			4 kg	STD	STD	STD	STD
Colchón de la cama cubierta			2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Cama mansarda elevable			-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica			STD	STD	STD	STD	STD
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)			---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual			STD	STD	-----	-----	STD
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera			STD	STD	STD	STD	STD
Alfombrillas de moqueta en cabina			7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula			4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurecedores cabina plegados Integral			8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero			8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR			11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior			1 kg	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	Motorización	Peso OPT	MC4	NEVIS	NEVIS	NEVIS	NEVIS
			381	373	375	379	381
Motorización			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light
<b>Claraboya anterior Living</b>							
Claraboya transparente anterior (40x40cm)			-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE			-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)			8 kg	STD	STD	STD	STD
Claraboya anterior manual HEKI III (60x90 cm)			6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Claraboya anterior cocina</b>							
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)			STD	STD	STD	STD	STD
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)			1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Claraboya baño</b>							
Claraboya baño transparente (28 x 28 cm)			-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>							
Claraboya posterior transparente (40x40cm)			STD	STD	STD	STD	STD
Claraboya posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)			8 kg	-----	-----	-----	-----
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)			6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Plataforma porta TV			4 kg	STD	STD	STD	STD
Colchón de la cama cubierta			2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Cama mansarda elevable			-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica			STD	-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)			---/STD/---	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual			STD	-----	-----	STD	STD
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera			STD	STD	STD	STD	STD
Alfombrillas de moqueta en cabina			7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula			4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurecedores cabina plegados Integral			8 kg	Opt	STD	STD	STD
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero			8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR			11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior			1 kg	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			MC4			
	822			826			840			823			822			
Motorización	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Cilindrada CV		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha		2903			2992			2992			3073			2992		
Carga útil		597			508			508			427			508		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha		3013 / 3013			3057 / 3057			3107 / 3107			3163 / 3163			3007 / 3007		
Carga útil		637 / 837			593 / 793			543 / 743			487 / 687			643 / 843		
Masa remolcable kg (con freno)		2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche		7			6			6			6			6		
Plazas homologadas (3500 kg)		7			6			6			5			6		
Plazas homologadas (3650 kg)		7			6			6			5			6		
Plazas homologadas (3850 kg)		7			6			6			5			6		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		STD			STD			STD			STD			STD		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		-----			-----			-----			STD			-----		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)		125 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			110 Lit.			125 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.		125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			90 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico		150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Calefaccion ALDE	60 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
Suelo calefactado	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg	-----			-----			-----			-----			STD		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo





Modelo		GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	GLAMYS	MC4
		822	826	840	823	822
Motorización	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
<b>Claraboya anterior Living</b>						
Claraboya transparente anterior (40x40cm)		-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE		-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg	STD	STD	STD	STD	-----
Claraboya anterior manual HEKI III (60x90 cm)	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior cocina</b>						
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)	1 kg	STD	STD	STD	STD	STD
<b>Claraboya baño</b>						
Claraboya baño transparente (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>						
Claraboya posterior transparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD	STD
Claraboya posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg	-----	Opt	-----	-----	-----
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----
Plataforma porta TV	4 kg	STD	STD	STD	STD	STD
Colchón de la cama cubierta	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Cama mansarda elevable		-----	-----	-----	STD	-----
Cama basculante frente eléctrica		-----	-----	-----	-----	STD
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)		STD / ----- /-----	STD / ----- /-----	STD / ----- /-----	STD / ----- / STD	---/STD/STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual		-----	-----	-----	-----	-----
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera		STD	STD	STD	STD	STD
Alfombrillas de moqueta en cabina	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurecedores cabina plegados Integral	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior	1 kg	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			
	833			834			837			860			871			
Motorización	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Cilindrada CV		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha		2957			3007			3047			3057			3083		
Carga útil		543			493			453			443			417		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha		2957 / 2957			3007 / 3007			3047 / 3047			3057 / 3057			3083 / 3083		
Carga útil		693 / 893			643 / 843			603 / 803			593 / 793			567 / 767		
Masa remolcable kg (con freno)		2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche		5			4			4			5			4		
Plazas homologadas (3500 kg)		5			4			4			5			4		
Plazas homologadas (3650 kg)		5			4			4			5			4		
Plazas homologadas (3850 kg)		5			4			4			5			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		STD			STD			STD			STD			STD		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			-----			Opt			Opt			-----		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			-----			Opt			Opt			-----		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)		118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			100 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.		90 Lit.			110 Lit.			90 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico		150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			142 Lit.		
Horno	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Calefaccion ALDE	60 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
Suelo calefactado	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg	STD			STD			STD			STD			STD		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	Motorización	Peso OPT	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
			833	834	837	860	871
			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
<b>Claraboya anterior Living</b>							
			-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----
		8 kg	-----	-----	-----	-----	-----
		6 kg	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior cocina</b>							
			-----	-----	-----	-----	-----
		1 kg	STD	STD	STD	STD	STD
<b>Claraboya baño</b>							
			-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>							
			STD	STD	STD	STD	STD
		8 kg	Opt	Opt	-----	Opt	Opt
		6 kg	-----	-----	-----	-----	-----
		4 kg	STD	STD	STD	STD	STD
		2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
			-----	-----	-----	-----	-----
			STD	STD	STD	STD	STD
			---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/---	---/STD/STD	---/STD/STD
			STD	-----	-----	STD	STD
			STD	STD	STD	STD	STD
		7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		1 kg	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

Modelo	MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			
	873			875			879			880			881			
Motorización	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet		
Cilindrada CV		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha		3073			3073			3073			3073			3158		
Carga útil		427			427			427			427			342		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha		3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carga útil		487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Masa remolcable kg (con freno)		2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche		5			5			5			5			4		
Plazas homologadas (3500 kg)		5			5			5			5			4		
Plazas homologadas (3650 kg)		5			5			5			5			4		
Plazas homologadas (3850 kg)		5			5			5			5			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		STD			STD			STD			STD			STD		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			-----			-----		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			-----			-----		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)		118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			100 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.		135 Lit.			125 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico		150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Calefaccion ALDE	60 kg	Opt			Opt			-----			-----			-----		
Suelo calefactado	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg	STD			STD			STD			STD			STD		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



Modelo	Motorización	Peso OPT	MC4	MC4	MC4	MC4	MC4
			873	875	879	880	881
			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet
<b>Claraboya anterior Living</b>							
			-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----
		8 kg	-----	-----	-----	-----	-----
		6 kg	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior cocina</b>							
			-----	-----	-----	-----	-----
		1 kg	STD	STD	STD	STD	STD
<b>Claraboya baño</b>							
			-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>							
			STD	STD	STD	STD	STD
		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		6 kg	-----	-----	-----	-----	-----
		4 kg	STD	STD	STD	STD	STD
		2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
			-----	-----	-----	-----	-----
			STD	STD	STD	STD	STD
			---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD
			-----	-----	STD	STD	STD
			STD	STD	STD	STD	STD
		7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
		1 kg	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt	Std / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo




Modelo	NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			
	822			868			873			875			879			
Motorización	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)		
Cilindrada CV		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha		2989			3147			3158			3158			3158		
Carga útil		511			353			342			342			342		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha		3123 / 3123			3147 / 3147			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carga útil		527 / 727			503 / 703			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Masa remolcable kg (con freno)		2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche		6			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)		6			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3650 kg)		6			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3850 kg)		6			4			4			4			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			Opt (3650 kg)			Opt (3650 kg)			Opt (3650 kg)		
Cierre centralizado cabina y célula		STD			STD			STD			STD			STD		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	-----			-----			-----			-----			-----		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)		110 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.		225 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico		150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Calefaccion ALDE	60 kg	-----			-----			Opt			Opt			Opt		
Suelo calefactado	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg	-----			-----			-----			-----			-----		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo




	Modelo		NEVIS			NEVIS		
	Motorización	Peso OPT	880			882		
			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Cilindrada CV			130	150	180	130	150	180
Potencia kW			96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>			3500			3500		
Masa del vehículo en sentido marcha			3158			3158		
Carga útil			342			342		
<b>Masa Total Kg (*)</b>			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en sentido marcha			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carga útil			487 / 687			487 / 687		
Masa remolcable kg (con freno)			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)			4250 / 4400			4250 / 4400		
Número plazas noche			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)			4			4		
Plazas homologadas (3650 kg)			4			4		
Plazas homologadas (3850 kg)			4			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha			Opt (3650 kg)			-----		
Cierre centralizado cabina y célula			STD			STD		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)	1 kg		Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)	1 kg		Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)	1 kg		Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina			STD			STD		
Climatizador automático de cabina			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg		Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg		Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15 "pulgadas	3 kg		Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg		Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg		Opt			Opt		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg		Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg		-----			-----		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)			118 Lit.			100 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas grises - l.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg		Opt			Opt		
Frigorífico			150 Lit.			150 Lit.		
Horno	14 kg		Opt			Opt		
Nuevo sistema digital Combi CP plus	0,2 kg		Opt			Opt		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada			Combi 4			Combi 4		
Truma COMBI gasóleo	2 kg		Opt			Opt		
Calefaccion ALDE	60 kg		Opt			-----		
Suelo calefactado	7 kg		Opt			Opt		
Sky-Dome en el cupolino	11 kg		-----			-----		

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



	Modelo		NEVIS	NEVIS
	Motorización	Peso OPT	880	882
			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light
<b>Claraboya anterior Living</b>				
Claraboya transparente anterior (40x40cm)			-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE			-----	-----
Claraboya anterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg		STD	STD
Claraboya anterior manual HEKI III (60x90 cm)	6 kg		Opt	Opt
<b>Claraboya anterior cocina</b>				
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)			-----	-----
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)	1 kg		STD	STD
<b>Claraboya baño</b>				
Claraboya baño transparente (28 x 28 cm)			-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>				
Claraboya posterior transparente (40x40cm)			STD	STD
Claraboya posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg		Opt	Opt
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg		-----	-----
Plataforma porta TV	4 kg		STD	STD
Colchón de la cama cubierta	2 kg		Opt	Opt
Cama mansarda elevable			-----	-----
Cama basculante frente eléctrica			-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)			---/STD/STD	---/STD/STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual			STD	STD
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera			STD	STD
Alfombrillas de moqueta en cabina	7 kg		Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula	4 kg		Opt	Opt
Oscurecedores cabina plegados Integral	8 kg		STD	STD
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero	8 kg		Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR	11 kg		Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior	1 kg		Std / Opt	Std / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo



	CHASIS	PESO Kg	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
			VAN 1 S Line	VAN 1 Prestige	VAN 3 S Line	VAN 3 Prestige
Mecánica			Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
P.M.A.			3300 - 3500	3300 / 3500 (2,3 MJ)	3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)
Motorización			2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ / 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ / 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ / 2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ / 2.3 MJ
Potencia			84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) / 110(150cv) / 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)
Paso rueda			3450	3450	4035	4035
Cambio (n. marchas)			6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM
Depósito gasoil 120 lt			OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT
Neumáticos			R 15	R 15	R 15	R 15
Llantas de aleación 15"		-6	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)
Llantas de aleación 16"		15	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)
Fix & Go			STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
<b>MEDIDAS Y PESO</b>						
Dimensiones externas MAX (largo x ancho x altura)			5420 / 2050 / 2650	5420 / 2050 / 2610	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610
Dimensiones internas MAX (largo x ancho x altura)			3100 / 1860 / 1890	3100 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890
Masa de vehículo sentido marcha			2890 (2.0 MJ) 2905(2.3 MJ)  2905(33-35)	2890 (2.0 MJ) 2905(2.3 MJ)	2940 (2.0 MJ) / 2955 (2.3 MJ)  2955(33-35) - 2995 (35H)	2940 (2.0 MJ) 2955 (2.3 MJ)
Masa remolcable			2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) / 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)
<b>ASIENTOS</b>						
Plazas homologadas			4	4	4	4
Número plazas noche			2+1	2	2+1	3
<b>COCINA</b>						
Fuegos			2	2	2	2
Frigorífico (220V, 12V, gas)					80 L	80 L
Frigorífico (220V, 12V)			85L	85L		
<b>GAS / AGUA</b>						
Depósito agua potable / residuales			90 / 90	90 / 90	100 / 90	100 / 90
Calefacción depósito aguas residuales (pack anti hielo)		3	OPT	STD	OPT	STD
Calefacción de serie			Combi C4 (4000W)	COMBI 4	Combi C4 (4000W)	COMBI 4
Centralina Combi CP Plus		0	---	OPT	---	OPT
Bombonas de gas (2 x Max 7 kg EU)			STD	STD	STD	STD
<b>EXTERIOR</b>						
Escalón eléctrico lateral de acceso (ancho 550 mm)		11	OPT	STD	OPT	STD
Barra portaequipajes y escalera		6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta bicicleta (carga max. 30 kg)		16	OPT	OPT	OPT	OPT
Renganche (no instalado)		25	OPT	OPT	OPT	OPT
Cabina y manetas en color metalizado		0	OPT	OPT	OPT	OPT
Claraboya (400x400 mm)			2	1	2	1
Claraboya panorámica (700x500 mm)		5	OPT	1	OPT	1
Luz exterior			---	STD	---	STD
<b>INTERIOR</b>						
Asiento giratorio conductor / pasajero			STD	STD	STD	STD
Láminas en cama posterior			STD	STD	STD	STD



CHASIS	PESO Kg	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
		VAN 1 S Line	VAN 1 Prestige	VAN 3 S Line	VAN 3 Prestige
Cortina separación cabina		---	STD	---	STD
Cablaje para TV		STD	STD	STD	STD
Fundas asientos y alfombras en cabina Fiat	3	OPT	OPT	OPT	OPT
Cama adicional dinette con bolsa	15	OPT	OPT	OPT	OPT
Moquette en la celula	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Oscurecedores Remis en cabina	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Brazo para TV LCD	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Cortina Veneciana	2	---	OPT	---	OPT
Mosquitera corredora en la puerta	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Cubre colchón	1	OPT	OPT	OPT	OPT
Extension mesa	5	STD	STD	STD	STD
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
Parachoques en blanco	0	OPT	STD	OPT	STD
Color pintura metalizada: GOLDEN WHITE	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: ALUMINIUM GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: ARTIC BLU	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: IRON GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: METALLIC BLACK		OPT	OPT	OPT	OPT
Climatizador de cabina Bi-Zona	18	OPT	OPT	OPT	OPT
Cambio automático	22	OPT	OPT	OPT	OPT
Faros antiniebla	1	OPT	OPT	OPT	OPT
DRL LED	0	OPT	OPT	OPT	OPT



	CHASIS	PESO Kg	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
			VAN 4 CS S Line	VAN 4 CS Prestige	VAN 3 MAXI S Line	VAN 3 MAXI Prestige
Mecánica			Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
P.M.A.			3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)	3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)
Motorización			2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ
Potencia			84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)
Paso rueda			4035	4035	4035	4035
Cambio (n. marchas)			6 + RM	6 + RM	6 + RM	5 + RM / 6 + RM
Depósito gasoil 120 lt			OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT
Neumáticos			R 15	R 15	R 15	R 15
Llantas de aleación 15"		-6	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)	OPT (3300)
Llantas de aleación 16"		15	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)
Fix & Go			STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
<b>MEDIDAS Y PESO</b>						
Dimensiones externas MAX (largo x ancho x altura)			5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610
Dimensiones internas MAX (largo x ancho x altura)			3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890
Masa de vehículo sentido marcha			2975 (2.0 MJ-2.3 MJ) 3005 (2.3 MJ)  2975(33) 3005(35) 3045(35H)	2975 (2.0 MJ-2.3 MJ) 3005 (2.3 MJ)	2960(2.0 MJ) 2975 (2.3 MJ)  2975(33-35) 3015(35H)	2960(2.0 MJ) 2975 (2.3 MJ)
Masa remolcable			2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)
<b>ASIENTOS</b>						
Plazas homologadas			4	4	4	4
Número plazas noche			2+1	3	4+1	5
<b>COCINA</b>						
Fuegos			2	2	2	2
Frigorífico (220V, 12V, gas)					80 L	80 L
Frigorífico (220V, 12V)			85L	85L		
<b>GAS / AGUA</b>						
Depósito agua potable / residuales			90 / 90	100 / 90	90 / 90	90 / 90
Calefacción depósito aguas residuales (pack anti hielo)		3	OPT	STD	OPT	STD
Calefacción de serie			Combi C4 (4000W)	COMBI 4	Combi C4 (4000W)	COMBI 4
Centralina Combi CP Plus		0	---	OPT	---	OPT
Bombonas de gas (2 x Max 7 kg EU)			STD	STD	STD	STD
<b>EXTERIOR</b>						
Escalón eléctrico lateral de acceso (ancho 550 mm)		11	OPT	STD	OPT	STD
Barra portaequipajes y escalera		6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta bicicleta (carga max. 30 kg)		16	OPT	OPT	OPT	OPT
Renganche (no instalado)		25	OPT	OPT	OPT	OPT
Cabina y manetas en color metalizado		0	OPT	OPT	OPT	OPT
Claraboya (400x400 mm)			2	1	2	1
Claraboya panorámica (700x500 mm)		5	OPT	1	OPT	1
Luz exterior			---	STD	----	STD
<b>INTERIOR</b>						
Asiento giratorio conductor / pasajero			STD	STD	STD	STD
Láminas en cama posterior			STD	STD	STD	STD



CHASIS	PESO Kg	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
		VAN 4 CS S Line	VAN 4 CS Prestige	VAN 3 MAXI S Line	VAN 3 MAXI Prestige
Cortina separación cabina		---	STD	---	STD
Cablaje para TV		STD	STD	STD	STD
Fundas asientos y alfombras en cabina Fiat	3	OPT	OPT	OPT	OPT
Cama adicional dinette con bolsa	15	OPT	OPT	OPT	OPT
Moquette en la celula	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Oscurecedores Remis en cabina	6	OPT	OPT	OPT	OPT
Brazo para TV LCD	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Cortina Veneciana	2	---	OPT	---	OPT
Mosquitera corredora en la puerta	4	OPT	OPT	OPT	OPT
Cubre colchón	1	OPT	OPT	OPT	OPT
Extension mesa	5	STD	STD	STD	STD
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
Parachoques en blanco	0	OPT	STD	OPT	STD
Color pintura metalizada: GOLDEN WHITE	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: ALUMINIUM GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: ARTIC BLU	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: IRON GREY	0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: METALLIC BLACK		OPT	OPT	OPT	OPT
Climatizador de cabina Bi-Zona	18	OPT	OPT	OPT	OPT
Cambio automático	22	OPT	OPT	OPT	OPT
Faros antiniebla	1	OPT	OPT	OPT	OPT
DRL LED	0	OPT	OPT	OPT	OPT



	CHASIS	PESO Kg	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
			VAN 4 S Line	VAN 4 Prestige	VAN 5 S Line	VAN 5 Prestige
Mecánica			Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
P.M.A.			3500 - 3500H	3500	3300 - 3500 - 3500H	3300 / 3500 (2,3 MJ)
Motorización			2.3 MJ	2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ	2.0 MJ / 2.3 MJ 2.3 MJ/ 2.3 MJ
Potencia			96 (130cv) / 110(150cv) 132(180cv)	96 (130cv) / 110(150cv) 132(180cv)	96 (130cv) / 110(150cv) 132(180cv)	84 (115cv) / 96 (130cv) 110(150cv)/ 132(180cv)
Paso rueda			4035	4035	4035	4035
Cambio (n. marchas)			6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM
Depósito gasoil 120 lt			OPT	OPT / OPT	OPT / OPT / OPT	OPT / OPT / OPT
Neumáticos			R 15	R 15	R 15	R 15
Llantas de aleación 15"		-6	---	---	OPT (3300)	OPT (3300)
Llantas de aleación 16"		15	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)	OPT (3500)
Fix & Go			STD	STD / STD	STD / STD / STD	STD / STD / STD
<b>MEDIDAS Y PESO</b>						
Dimensiones externas MAX (largo x ancho x altura)			6360 / 2050 / 2650	6360 / 2050 / 2610	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2610
Dimensiones internas MAX (largo x ancho x altura)			4050 / 1860 / 1890	4050 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890
Masa de vehículo sentido marcha			3165 (2.3 MJ)  3165(35) 3170(35H)	3165 (2.3 MJ)	2970(33 2.0MJ) 2975 (33 2.3MJ) 2985 (35 2.3MJ) 2975(33) 2985(35) 3025(35H)	2970(33 2.0MJ) 2975 (33 2.3MJ) 2985 (35 2.3MJ)
Masa remolcable			2500 (2.3 MJ)	2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)	2000 (2.0 MJ) 2500 (2.3 MJ)
<b>ASIENTOS</b>						
Plazas homologadas			4	4	4	4
Número plazas noche			2+1	3	2+1	3
<b>COCINA</b>						
Fuegos			2	2	2	2
Frigorífico (220V, 12V, gas)			80 L	85 L	140 L	80 L
Frigorífico (220V, 12V)						
<b>GAS / AGUA</b>						
Depósito agua potable / residuales			100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90
Calefacción depósito aguas residuales (pack anti hielo)		3	OPT	STD	OPT	STD
Calefacción de serie			Combi C4 (4000W)	COMBI 4	Combi C4 (4000W)	G (4000W)
Centralina Combi CP Plus		0	---	OPT	---	OPT
Bombonas de gas (2 x Max 7 kg EU)			STD	STD	STD	STD
<b>EXTERIOR</b>						
Escalón eléctrico lateral de acceso (ancho 550 mm)		11	OPT	STD	OPT	STD
Barra portaequipajes y escalera		6	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta bicicleta (carga max. 30 kg)		16	OPT	OPT	OPT	OPT
Renganche (no instalado)		25	OPT	OPT	OPT	OPT
Cabina y manetas en color metalizado		0	OPT	OPT	OPT	OPT
Claraboya (400x400 mm)			2	1	2	1
Claraboya panorámica (700x500 mm)		5	OPT	1	OPT	1
Luz exterior			---	STD	---	STD
<b>INTERIOR</b>						
Asiento giratorio conductor / pasajero			STD	STD	STD	STD
Láminas en cama posterior			STD	STD	STD	STD



	CHASIS	PESO Kg	MENFYS	MENFYS	MENFYS	MENFYS
			VAN 4 S Line	VAN 4 Prestige	VAN 5 S Line	VAN 5 Prestige
Cortina separación cabina			---	STD	---	STD
Cablaje para TV			STD	STD	STD	STD
Fundas asientos y alfombras en cabina Fiat		3	OPT	OPT	OPT	OPT
Cama adicional dinette con bolsa		15	OPT	OPT	OPT	OPT
Moquette en la celula		6	OPT	OPT	OPT	OPT
Oscurecedores Remis en cabina		6	OPT	OPT	OPT	OPT
Brazo para TV LCD		4	OPT	OPT	OPT	OPT
Cortina Veneciana		2	---	OPT	---	OPT
Mosquitera corredora en la puerta		4	OPT	OPT	OPT	OPT
Cubre colchón		1	OPT	OPT	OPT	OPT
Extension mesa		5	STD	STD	STD	STD
<b>EQUIPAMIENTO</b>						
Parachoques en blanco		0	OPT	STD	OPT	STD
Color pintura metalizada: GOLDEN WHITE		0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: ALUMINIUM GREY		0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: ARTIC BLU		0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: IRON GREY		0	OPT	OPT	OPT	OPT
Color pintura metalizada: METALLIC BLACK			OPT	OPT	OPT	OPT
Climatizador de cabina Bi-Zona		18	OPT	OPT	OPT	OPT
Cambio automático		22	OPT	OPT	OPT	OPT
Faros antiniebla		1	OPT	OPT	OPT	OPT
DRL LED		0	OPT	OPT	OPT	OPT

Las masas expuestas en este catálogo hacen referencia al contenido de la Directiva Europea 2007/46/CE.

### **MASA EN ORDEN DE MARCHA**

Comprende el peso del vehículo BASE en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (20 kg). La masa en orden de marcha, y como consecuencia la carga útil y/o los puestos en viaje pueden variar según los accesorios instalados

### **CARGA UTIL**

Comprende la diferencia entre la masa total técnicamente admitida y la masa en orden de marcha. Comprende los elementos con fines habitativos y los pasajeros transportados definido por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales. El cálculo de la carga útil se basa según los siguientes parámetros: 75 kg por cada pasajero (excluido el conductor), 10 kg de equipaje por cada pasajero y para el conductor, 10 kg por cada metro de longitud del vehículo, más la carga útil restante, que se puede emplear para la instalación de accesorios o para más equipaje. Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE, tienen una tolerancia de +/- 5. El equipamiento opcional aumenta la masa en orden de marcha y disminuye la carga útil. El

peso de los accesorios, que no son de serie, no está incluido en la masa en orden de marcha del cual se informa en este catálogo. Accesorios y dispositivos adicionales reducen la carga útil de una cantidad igual a la de su peso.

La incidencia de los peso individuales de los accesorios están incluidos en la columna de dentro de datos técnicos o se pueden solicitar a nuestros concesionarios. En caso de instalación de algunos accesorios (tipo elementos adicionales como el gancho de remolque o el portamotos), la masa de tales accesorios tendrá influencia en la carga útil, con la posible reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados. Deberá asegurarse de que las cargas máximas sobre los ejes y la masa de carga técnicamente admitida no sean superadas en la fase de la carga completa del vehículo. Las normativas y las exigencias de cada País pueden llevar a modificaciones en las características de la presente tabla. El número de los puestos homologados puede variar en función de las normativas y las singularidades de los estados en materia de circulación.

### **NOTAS**

SEA S.P.A. – McLouis se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la características y los acabados de cada uno de sus modelos. Todos los datos contenidos en el presente catálogo, deben considerarse como indicativos y no vinculantes. A pesar de los cuidadosos controles sobre su contenido, no podemos excluir eventuales errores de impresión y/o traducción. El presente catálogo no constituye documentación contractual. Está prohibida cualquier reproducción, también parcial, del texto o de los contenidos del presente documento. Los pesos indicados en el presente catálogo son exclusivamente indicativos. Está admitida una tolerancia del +/-5%. En principio, las dotaciones especiales y los opcionales hacen aumentar el peso en vacío y comportan una reducción de la carga útil. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de modificación estructural aportada al vehículo. Eventuales montajes, desmontajes o modificaciones efectuadas en talleres no autorizados, pueden poner en peligro vuestra seguridad y llevar también a la anulación de las cláusulas de garantía. Para mayor información sobre instalaciones y sus detalles técnicos podéis consultar a nuestros concesionarios

### **CARGA MÁXIMA DEL GARAJE HASTA 300 KG**

La carga del garaje tiene un límite máximo de 300 kg, distribuidos uniformemente, con respecto a la distribución de permitidas en los ejes delantero / trasero

### **MOBILIARIO SUBMINISTRADO**

